



FICHE SANTÉ / CONJONCTIVITE INFECTIEUSE



SYMPTÔMES

- L'œil est rouge (hypersécrétion de larmes) ;
- Gonflement des paupières et sensibilité à lumière ;
- Écoulement clair ou purulent, paupières collées aux réveils et pendant la journée.

MODE DE TRANSMISSION

La transmission se fait principalement par contact direct, mais aussi par contact indirect ou par l'eau d'une piscine.

PRÉVENTION ET MESURES DE CONTRÔLE

Il est important de resserrer les mesures d'hygiène, en insistant sur le lavage des mains et la désinfection des surfaces de jeux et des jouets.

La conjonctivite infectieuse ne nécessite pas nécessairement l'exclusion de l'enfant de son lieu de garde ou de son école. Toutefois, en cas fièvre ou d'écoulement purulent de l'œil, il est préférable de garder l'enfant à la maison. Le retour au CPE peut se faire une fois que l'état de santé de l'enfant lui permet de participer aux activités du groupe.

RETRAIT DE LA GARDERIE ?

Non

Oui

Durée du retrait :



HEALTH SHEET / INFECTIOUS CONJUNCTIVITIS



SYMPTOMS

- The eye is red (excessive tearing) ;
- Swelling of the eyelids and sensitivity to light ;
- Clear or purulent discharge, eyelids stuck together upon waking and throughout the day.

TRANSMISSION

Transmission primarily occurs through direct contact, but also through indirect contact or exposure to contaminated pool water.

PREVENTION AND CONTROL MEASURES

It is important to tighten hygiene measures, emphasizing handwashing and the disinfection of play surfaces and toys.

Infectious conjunctivitis does not necessarily require the exclusion of the child from their daycare or school. However, if there is fever or purulent discharge from the eye, it is preferable to keep the child at home. The return to daycare can occur once the child's health allows them to participate in group activities.

REMOVAL FROM DAYCARE ?

No

Yes

Duration of removal :